

Variedades e melhores condições

# ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS ACADEMIA AO AR LIVRE E PARQUES 2022



**As melhores Atas de RP de Academia ao Ar Livre e Parques 2022**

**Conheça a Ata Forte**


A ATA FORTE é referência no mercado brasileiro em atendimento governamental desde 1999 por meio da melhoria contínua do Sistema de Gestão da Qualidade, atendendo às expectativas dos clientes, se destacando entre as melhores empresas do mercado de produtos e serviços.

# CATÁLOGO - ACADEMIA AR LIVRE

Descrição	Fabricante	Unid	Quant	Valor Unitário
<b>Estação de Ginástica constituído</b> de estrutura em aço inoxidável tipo abnt 304. Acabamento tipo polido brilhoso. Estrutura com mínimo de 660mm de largura por 2,60m de altura e 4,0m de comprimento em estrutura tubular retangular de no mínimo 100mm x 60mm x 2mm A fixação da estação deverá ser através de no mínimo 36 parafusos parabolt PBC 1/2 13F X 2-3/4. Sendo a estrutura chumbada na base de concreto (disponibilizada pelo CONTRATANTE). Para a instalação deve-se furar a base de concreto com broca adequada AO SERVIÇO e então inserir os parafusos DE FIXAÇÃO	Vaxx Fitness	UN	Min 3 max 10	R\$ 33.400,00
<b>Aparelho para Ginástica Peitoral duplo com puxador</b> e tubos de aço carbono de no mínimo 3 ½ x 7375mm; 2x2mm; 2x3mm; 2 x 5,5mm; 1 ½ x 2mm; 1 ½ x 1,50mm; 1 x 1,50 mm. Articulação do equipamento fabricada com tubo de no mínimo 114mm com no mínimo 7 mm de espessura, chapas de aço carbono cortadas a laser com expressuras mínimas de 2mm; 1/8 3/16; ¼ e 3/8. Haste de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8 de fixação zincados de no mínimo 5/8 x 1 ¼ e arruela zincada de no mínimo 5/8, utiliza-se rolamentos duplos, tratamento de superfície a base de fosfat; película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras, tampão embutido interno de plástico de 3 ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos de fixação galvanizados a frio com capa de proteção, medidas mínima: altura: 1942mm frente: 717mm, lateral: 1653mm, cores azul e amarelo.	Delta Vaxx/Fitness	UN	5	R\$ 2.500,00
<b>Aparelho para ginástica elíptico triplo isento de estofamento</b> , com tubos de aço SAE 1020 de diâmetro 1", 1 ½" e 2 ½" e tubo retangular de 50x30mm, espessura de aço de 2mm, manípulis em polímeros de pvc com proteção UV, pedalha em aço caobono SAE 1020 na cor prata, pintura eletrostática a pó de alta resistência 100% poliéster (conforme abnt - nbr - 10443/20080e NBR 11003/1990) Rolamento de esfera blindado tipo 2RS, tampões em aço SAE 1020 para proteção , adesivo em alta performace com especificação dos músculos trabalhados , porcas tipo parlock autocravante e parafusos zincados (Antioxidantes) triplo: altura 1,40m comprimento: 2,00m largura 0,90m peso 80,5kg cores: azul e amarelo.	Delta Vaxx/Fitness	UN	5	R\$ 3.400,00
<b>Aparelho para simulador de Calvalgada Duplo</b> , em tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½ x 2mm; 2x2mm; 1 1/2x3mm; 1 ½ x 1,50mm; barra chata de no mínimo 2 ½ x ¼; 3/16 x 1 ¼ tubo de aço carbono trefilado 2x5,50mm de schedule 80(60,30 mmx49,22mm)	Delta Vaxx/Fitness	UN	5	R\$ 1.800,00
<b>Aparelho para gonástica esquiador triplo</b> , com tubos de aço. Rolamento de esfera blindado tipo 2RS, tampões em aço SAE 1020 para proteção , adesivo em alta performace com especificação dos músculos trabalhados , porcas tipo parlock autocravante e parafusos zincados (Antioxidantes) triplo:	Delta Vaxx/Fitness	UN	5	R\$ 3.600,00

altura 1,40m comprimento: 2,00m largura 0,90m peso 68,5kg cores: azul e amarelo.				
<b>Aparelho para ginástica giro diagonal duplo.</b> Rolamento de esfera blindado tipo 2RS, tampões em aço SAE 1020 para proteção , adesivo em alta performance com especificação dos músculos trabalhados , porcas tipo parlock autocravante e parafusos zincados (Antioxidantes) triplo: altura 1,50m comprimento: 1,15m largura 0,90m peso 26kg cores: azul e amarelo.	Delta Vaxx/Fitness	UN	5	R\$ 1.100,00
<b>Aparelho para ginástica pucador costas duplo, com</b> tubos de aço. Rolamento de esfera blindado tipo 2RS, tampões em aço SAE 1020 para proteção , adesivo em alta performance com especificação dos músculos trabalhados , porcas tipo parlock autocravante e parafusos zincados (Antioxidantes) triplo: altura 1,40m comprimento: 2,00m largura 0,70m peso 45kg cores: azul e amarelo.	Delta Vaxx/Fitness	UN	5	R\$ 2.200,00









Canais de Atendimento

**0800-122-2122**

Para todo Brasil

**11-99008-3920**

Para todo Brasil



Acesse nosso site e conheça todas nossas atas

[www.ATAFORTE.com.br](http://www.ATAFORTE.com.br)

  @ataforte



Conheça nossa consultoria

**CONSULTORIA E  
ASSESSORIA  
EM LICITAÇÕES E  
CONTRATOS**

Para empresas e órgãos  
públicos de todo Brasil



**Ata Forte**

Soluções para otimizar espaço