



Variedades e melhores condições
**ATAS DE REGISTRO
DE ARQUIVOS DE AÇO
2023**



As melhores **Atas de RP de Arquivos de Aço**.

Conheça a **Ata Forte**

A ATA FORTE é referência no mercado brasileiro em atendimento governamental desde 1999 por meio da melhoria contínua do Sistema de Gestão da Qualidade, atendendo às expectativas dos clientes, se destacando entre as melhores empresas do mercado de produtos e serviços.



Ata Forte
Soluções para otimizar espaço

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)
2 Cota Principal	ARMÁRIO AÇO - Material: aço; Altura: 1,90 m; Largura: 1,00 m; Profundidade: 0,40 m; Quantidade prateleiras: 4 un; Quantidade portas: 02 un; Características adicionais: com chaves; prateleiras capacidade mínima 40 kg. MARCA/FABRICANTE: AFP	UND.	1.043	799,00	833.357,00
2.1 Cota Reservada	ARMÁRIO AÇO - Material: aço; Altura: 1,90 m; Largura: 1,00 m; Profundidade: 0,40 m; Quantidade prateleiras: 4 un; Quantidade portas: 02 un; Características adicionais: com chaves; prateleiras capacidade mínima 40 kg. MARCA/FABRICANTE: AFP	UND.	347	799,00	277.253,00
4 Cota Principal	ARMÁRIO - Tipo: arquivo com 4 gavetas para pasta suspensa; Material: eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. Chapas com densidade mínima; Estrutura: tampo confeccionado com chapas de fibras de madeira de média densidade, selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, com 25 mm de espessura, com revestimento da face.; Dimensão: medindo 465 x 680 x 1350 mm (L X P x A); Acabamento: frentes das gavetas dotada de puxadores tipo "alça", injetados em zamak, com rosca interna m4 e acabamento níquel fosco, fixação dos mesmos por dois parafusos á razão de 96 mm fechadura frontal trava simultânea das gavetas duas chaves, corpos escamoteáveis, com acabamento niquelado e capa plástica.; Dados Complementares:	UND.	1.399	756,00	1.057.644,00

	<p>corpo confeccionado em chapa metálica dobrada com espessura de 0,60 mm. Todo conjunto com pré-tratamento por fosforização a base de zinco e pintura eletrostática em tinta epóxi empó texturizada, polimerizada em estufa a 200°C.; Requisito: frentes das gavetas confeccionadas com chapas de fibras de madeira de média densidade (MDF), aglutinadas, com resina sintética termofixa que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, com 25 mm de espessura, vértices e cantos das frentes arredondados e as bordas usinadas.</p> <p>MARCA/FABRICANTE: AFP</p>				
<p>4.1 Cota Reservada</p>	<p>ARMÁRIO - Tipo: arquivo com 4 gavetas para pasta suspensa; Material: eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. Chapas com densidade mínima; Estrutura: tampo confeccionado com chapas de fibras de madeira de média densidade, selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, com 25 mm de espessura, com revestimento da face.; Dimensão: medindo 465 x 680 x 1350 mm (L X P x A); Acabamento: frentes das gavetas dotada de puxadores tipo "alça", injetados em zamak, com rosca interna m4 e acabamento níquel fosco, fixação dos mesmos por dois parafusos á razão de 96 mm fechadura frontal trava simultânea das gavetas duas chaves, corpos escamoteáveis, com acabamento niquelado e capa plástica.; Dados Complementares: corpo confeccionado em chapa</p>	UND.	466	756,00	352.296,00

	<p>metálica dobrada com espessura de 0,60 mm. Todo conjunto com pré-tratamento por fosfotização a base de zinco e pintura eletrostática em tinta epóxi empó texturizada, polimerizada em estufa a 200°C.; Requisito: frentes das gavetas confeccionadas com chapas de fibras de madeira de média densidade (MDF), aglutinadas, com resina sintética termofixa que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, com 25 mm de espessura, vértices e cantos das frentes arredondados e as bordas usinadas.</p> <p>MARCA/FABRICANTE: AFP</p>				
8 Cota Principal	<p>LONGARINA - Tipo: Espaldar médio de 03 lugares com braço.</p> <p>MARCA/FABRICANTE: AFP</p>	UND.	1.034	947,00	979.198,00
8.1 Cota Reservada	<p>LONGARINA - Tipo: Espaldar médio de 03 lugares com braço.</p> <p>MARCA/FABRICANTE: AFP</p>	UND.	344	947,00	325.768,00
12 Cota Principal	<p>MESA - Tipo: Assimétrica em Forma de L; Modelo: mesa em forma de L para escritório; Medida: 1400 x 650 x 740 mm</p> <p>MARCA/FABRICANTE: AFP</p>	UND.	1.470	612,00	899.640,00
13 Cota Principal	<p>MESA - Tipo: regular; Medida: 1400 x 600 x 740 mm (L x P x A); Material do Tampo: em MDP, com 25 mm de espessura, densidade mínima de 565 Kg/m³, resistência à tração perpendicular kgf/m² = 3,1, resistência à flexão estática kgf/cm² = 143, resistência á tração superficial Kg/cm² = 10,2 ; acabamento do tampo: borda com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm acesso do cabeamento ao tampo por meio de três passacabos ovalados em PVC rígido, diâmetro interno mínimo de 80 mm e tampa removível; Estrutura da mesa: em chapa metálica, dividas em: pata c/ chapa de espessura de 1,5 mm, medindo 60 x 520 x 70 mm; coluna dupla em chapa c/ espessura de 0,9 mm, unidas por</p>	UND.	743	465,00	345.495,00

	<p>chapas c/ espessura mín. de 3 mm, c/ calha p/ cabos; suporte do tampo em chapa c/ espessura mín. de 3 mm; chapas fixadas por meio de solda MIG; Dados Complementares: partes metálicas submetidas a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200° C. Acabamento com sapatas em PVC rígido com diâmetro de 63 mm, para nivelamento ao piso; Característica: tampo confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termoestabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termoprensado de melaminico c. Mesa retangular.</p> <p>MARCA/FABRICANTE: AFP</p>				
<p>13.1 Cota Reservada</p>	<p>MESA - Tipo: regular; Medida: 1400 x 600 x 740 mm (L x P x A); Material do Tampo: em MDP, com 25 mm de espessura, densidade mínima de 565 Kg/m³, resistência á tração perpendicular kgf/m² = 3,1, resistência á flexão estática kgf/cm² = 143, resistência á tração superficial Kg/cm² = 10,2 ; acabamento do tampo: borda com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm acesso do cabeamento ao tampo por meio de três passacabos ovalados em PVC rígido, diâmetro interno mínimo de 80 mm e tampa removível; Estrutura da mesa: em chapa metálica, dividas em: pata c/ chapa de espessura de 1,5 mm, medindo 60 x 520 x 70 mm; coluna dupla em chapa c/ espessura de 0,9 mm, unidas por</p>	<p>UND.</p>	<p>247</p>	<p>465,00</p>	<p>114.855,00</p>

	<p>chapas c/ espessura mín. de 3 mm, c/ calha p/ cabos; suporte do tampo em chapa c/ espessura mín. de 3 mm; chapas fixadas por meio de solda MIG; Dados Complementares: partes metálicas submetidas a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200° C. Acabamento com sapatas em PVC rígido com diâmetro de 63 mm, para nivelamento ao piso; Característica: tampo confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termoestabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termoprensado de melaminico c. Mesa retangular.</p> <p>MARCA/FABRICANTE: AFP</p>				
<p>21 Cota Principal</p>	<p>MESA - Tipo: reunião retangular; Material: tampo fabricado em MDF com espessura mínima de 25 mm, revestimento nas duas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão, bordas em fita ABS, ou similar, coladas a quente, com espessura mínima de 2,5 mm para todos os lados; Medida: 4,00 x 0,74 x 1,20 (C x A x L); Informações adicionais: bordas em fita ABS, ou similar, coladas a quente, com espessura mínima de 1 mm para todos os lados, na cor do painel; estrutura em painel de MDF 25 mm, com 04 tomadas lógica e elétrica instaladas na parte superior da mesa; Dados Complementares: painel central fabricado em MDF com espessura mínima de 18 mm, revestimento nas duas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão, na mesma cor do tampo.</p>	<p>UND.</p>	<p>526</p>	<p>1.188,00</p>	<p>624.888,00</p>

	MARCA/FABRICANTE: AFP				
21.1 Cota Reservada	<p>MESA - Tipo: reunião retangular; Material: tampo fabricado em MDF com espessura mínima de 25 mm, revestimento nas duas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão, bordas em fita ABS, ou similar, coladas a quente, com espessura mínima de 2,5 mm para todos os lados; Medida: 4,00 x 0,74 x 1,20 (C x A x L); Informações adicionais: bordas em fita ABS, ou similar, coladas a quente, com espessura mínima de 1 mm para todos os lados, na cor do painel; estrutura em painel de MDF 25 mm, com 04 tomadas lógica e elétrica instaladas na parte superior da mesa; Dados Complementares: painel central fabricado em MDF com espessura mínima de 18 mm, revestimento nas duas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão, na mesma cor do tampo.</p> <p>MARCA/FABRICANTE: AFP</p>	UND.	175	1.188,00	207.900,00
24 Cota Principal	<p>MESA - Tipo: escritório; Dimensões: medindo altura (cm)75, largura (cm)155 e profundidade (cm)60; Características adicionais: com 03 gavetas.</p> <p>MARCA/FABRICANTE: AFP</p>	UND.	713	467,67	333.448,71
24.1 Cota Reservada	<p>MESA - Tipo: escritório; Dimensões: medindo altura (cm)75, largura (cm)155 e profundidade (cm)60; Características adicionais: com 03 gavetas.</p> <p>MARCA/FABRICANTE: AFP</p>	UND.	237	467,67	110.837,79
25 Cota Principal	<p>ARMÁRIO - Tipo: arquivo com 4 gavetas para pasta suspensa; Material: eucalipto e pinusreflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termoprensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e anti-reflexo. Chapas com densidade mínima; Estrutura: tampo confeccionado com chapas de</p>	UND.	285	713,00	203.205,00

	<p>fibras de madeira de média densidade, selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, com 25 mm de espessura, com revestimento da face.; Dimensão: medindo 465 x 680 x 1350 mm (L X P x A); Acabamento: frentes das gavetas dotada de puxadores tipo çalçaç, injetados em zamak, com rosca interna m4 e acabamento níquel fosco, fixação dos mesmos por dois parafusos á razão de 96 mm fechadura frontal trava simultânea das gavetas duas chaves, corpos escamoteáveis, com acabamento niquelado e capa plástica.; Dados Complementares: corpo confeccionado em chapa metálica dobrada com espessura de 0,60 mm. Todo conjunto com prétratamento por fosfotização a base de zinco e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200°C.; Requisito: frentes das gavetas confeccionadas com chapas de fibras de madeira de média densidade (MDF), aglutinadas, com resina sintética termo-fixaque se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, com 25 mm de espessura, vértices e cantos das frentes arredondados e as bordas usinadas.</p> <p>MARCA/FABRICANTE: AFP</p>				
<p>25.1 Cota Reservada</p>	<p>ARMÁRIO - Tipo: arquivo com 4 gavetas para pasta suspensa; Material: eucalipto e pinusreflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termoprensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e anti-reflexo. Chapas com densidade mínima; Estrutura: tampo confeccionado com chapas de fibras de madeira de média</p>	UND.	95	713,00	67.735,00

	<p>densidade, selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, com 25 mm de espessura, com revestimento da face.; Dimensão: medindo 465 x 680 x 1350 mm (L X P x A); Acabamento: frentes das gavetas dotada de puxadores tipo alça, injetados em zamak, com rosca interna m4 e acabamento níquel fosco, fixação dos mesmos por dois parafusos à razão de 96 mm fechadura frontal trava simultânea das gavetas duas chaves, corpos escamoteáveis, com acabamento niquelado e capa plástica.; Dados Complementares: corpo confeccionado em chapa metálica dobrada com espessura de 0,60 mm. Todo conjunto com prétratamento por fosfotização a base de zinco e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200°C.; Requisito: frentes das gavetas confeccionadas com chapas de fibras de madeira de média densidade (MDF), aglutinadas, com resina sintética termo-fixaque se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, com 25 mm de espessura, vértices e cantos das frentes arredondados e as bordas usinadas.</p> <p>MARCA/FABRICANTE: AFP</p>				
30 Cota Principal	<p>GAVETEIRO - Tipo: volante com 04 gavetas; Medida: 402 x 500 x 600 mm; Característica: com 04 gavetas em aço chapa 26, lateral e fundo chapa 26 mm, gavetas desliza por trilho e corrdiças de aço e rondanas em nylon, fechaduras tipo Yale com 02 chaves; Dimensões: 410 mm x 570 mm x 600 mm (CxPxA).</p> <p>MARCA/FABRICANTE: AFP</p>	UND.	1.551	419,00	649.869,00
30.1 Cota Reservada	<p>GAVETEIRO - Tipo: volante com 04 gavetas; Medida: 402 x 500 x 600 mm; Característica: com 04 gavetas em aço chapa 26, lateral e fundo chapa 26 mm, gavetas desliza por trilho e corrdiças de aço e rondanas</p>	UND.	517	419,00	216.623,00

	em nylon, fechaduras tipo Yale com 02 chaves; Dimensões: 410 mm x 570 mm x 600 mm (CxPxA). MARCA/FABRICANTE: AFP				
31 Cota Principal	MESA - Tipo: "L"; Medida: 2,20 x 0,90 x 0,74 x 0,75 (L x L x A x P); Material do Tampo: em MDF, com espessura mínima de 25 mm; acabamento do tampo: bordo em todo o contorno do tampo com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, com adesivo hot melt, arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm; fixação tampo/estrutura por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas ZAMAK cravadas na face inferior do tampo ; Gaveta: 2; Formato: ergonômico. MARCA/FABRICANTE: AFP	UND.	409	872,00	356.648,00
31.1 Cota Reservada	MESA – Tipo: "L"; Medida: 2,20 x 0,90 x 0,74 x 0,75 (L x L x A x P); Material do Tampo: em MDF, com espessura mínima de 25 mm; acabamento do tampo: bordo em todo o contorno do tampo com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, com adesivo hot melt, arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm; fixação tampo/estrutura por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas ZAMAK cravadas na face inferior do tampo ; Gaveta: 2; Formato: ergonômico. MARCA/FABRICANTE: AFP	UND.	136	872,00	118.592,00
32 Cota Principal	ARMÁRIO - Tipo: alto semi aberto; Material: em MDP, revestido e acabamentos em pintura alto brilho, fixa; Dimensão: 1,60x,090x,045; Porta: 2. MARCA/FABRICANTE: AFP	UND.	177	474,00	83.898,00
57 Cota Principal	MESA - Tipo: Grande para Corte. MARCA/FABRICANTE: AFP	UND.	64	1.251,00	80.064,00
57.1 Cota Reservada	MESA - Tipo: Grande para Corte. MARCA/FABRICANTE: AFP	UND.	21	1.251,00	26.271,00
59 Cota Principal	MESA - Tipo: reunião retangular; Medida: 4000 x 1200 x 740 mm (C x L x A); Material do Tampo: em MDF, com espessura mínima de 25	UND.	321	1.411,00	452.931,00

	<p>mm; acabamento do tampo: revestimento nas 2 faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão, bordas em fita ABS, ou similar, coladas a quente, com espessura mínima de 2,5 mm para todos os lados; Estrutura: em painel de MDF 25 mm, com 04 tomadas lógica e elétrica instaladas na parte superior da mesa; Requisito: painel central em MDF com espessura mínima de 18 mm, revestimento nas 2 faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão, na mesma cor do tampo, bordas em fita ABS, ou similar, coladas a quente, com espessura mínima de 1 mm para todos os lados, na cor do painel.</p> <p>MARCA/FABRICANTE: AFP</p>				
<p>59.1 Cota Reservada</p>	<p>MESA - Tipo: reunião retangular; Medida: 4000 x 1200 x 740 mm (C x L x A); Material do Tampo: em MDF, com espessura mínima de 25 mm; acabamento do tampo: revestimento nas 2 faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão, bordas em fita ABS, ou similar, coladas a quente, com espessura mínima de 2,5 mm para todos os lados; Estrutura: em painel de MDF 25 mm, com 04 tomadas lógica e elétrica instaladas na parte superior da mesa; Requisito: painel central em MDF com espessura mínima de 18 mm, revestimento nas 2 faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão, na mesma cor do tampo, bordas em fita ABS, ou similar, coladas a quente, com espessura mínima de 1 mm para todos os lados, na cor do painel.</p> <p>MARCA/FABRICANTE: AFP</p>	UND.	107	1.411,00	150.977,00
<p>64 Cota Principal</p>	<p>MESA - Tipo: L estação de trabalho com 04 lugares; Dimensões: medindo (CxPxH) 1500x1500x740mm cada mesa, tampo MDP/BP 25mm acabamento em fita PVC 2mm (espessura) 25mm (altura), pé base em tubo oblogo 25x50mm almofada chapa</p>	UND.	709	2.317,00	1.642.753,00

	28/0,40mm, ponteiros em ABS sapata niveladora injetada em polipropileno, pé central chapa 16/1,50mm, retaguarda chapa 24/0,60mm; Características adicionais: pintura eletroestática a pó, furos para receberem tomada de rede lógica energia e telefone, painel divisor de mesmo tamanho do tampo de conexão reta para os cantos das mesas e gaveteiro volante com 03 gavetas sendo uma para pasta suspensa. MARCA/FABRICANTE: AFP				
64.1 Cota Reservada	MESA – Tipo: L estação de trabalho com 04 lugares; Dimensões: medindo (CxPxH) 1500x1500x740mm cada mesa, tampo MDP/BP 25mm acabamento em fita PVC 2mm (espessura) 25mm (altura), pé base em tubo oblongo 25x50mm almofada chapa 28/0,40mm, ponteiros em ABS sapata niveladora injetada em polipropileno, pé central chapa 16/1,50mm, retaguarda chapa 24/0,60mm; Características adicionais: pintura eletroestática a pó, furos para receberem tomada de rede lógica energia e telefone, 12ainel divisor de mesmo tamanho do tampo de conexão reta para os cantos das mesas e gaveteiro volante com 03 gavetas sendo uma para pasta suspensa. MARCA/FABRICANTE: AFP	UND.	236	2.317,00	546.812,00
74 Cota Principal	ARMÁRIO - Tipo: Alto; Material: MDP; Espessura: 15 mm; Tratamento Superficial: fosfatizado anti-ferrugem; Acabamento Estrutura: BP; Dimensões: aproximadas; Altura: 2,0 m; Largura: 0,80 m; Profundidade: 0,50 m; Quantidade colunas: 02 un; Quantidade portas: 02 un; Quantidade prateleiras: 3 un; Cor: a definir; Aplicação: escritório; Movel planejado: não; Características adicionais: duas portas com chaves. MARCA/FABRICANTE: AFP	UND.	1.755	697,63	1.224.340,65
74.1	ARMÁRIO - Tipo: Alto; Material:	UND.	585	697,63	408.113,55

Cota Reservada	MDP; Espessura: 15 mm; Tratamento Superficial: fosfatizado anti-ferrugem; Acabamento Estrutura: BP; Dimensões: aproximadas; Altura: 2,0 m; Largura: 0,80 m; Profundidade: 0,50 m; Quantidade colunas: 02 un; Quantidade portas: 02 un; Quantidade prateleiras: 3 un; Cor: a definir; Aplicação: escritório; Movel planejado: não; Características adicionais: duas portas com chaves. MARCA/FABRICANTE: AFP				
75 Cota Principal	ARMÁRIO - Tipo: baixo; Material: MDP; Espessura: 15 mm; Tratamento Superficial: fosfatizado anti-ferrugem; Acabamento Estrutura: BP; Acabamento bordas: perfil de PVC; Dimensões: aproximadas; Altura: 0,74 m; Largura: 0,80 m; Profundidade: 0,50 m; Quantidade colunas: 01 un; Quantidade portas: 02 un; Quantidade prateleiras: 3 un; Cor: a definir; Aplicação: escritório; Movel planejado: não; Características adicionais: duas portas com chaves. MARCA/FABRICANTE: AFP	UND.	972	509,00	494.748,00
75.1 Cota Reservada	ARMÁRIO - Tipo: baixo; Material: MDP; Espessura: 15 mm; Tratamento Superficial: fosfatizado anti-ferrugem; Acabamento Estrutura: BP; Acabamento bordas: perfil de PVC; Dimensões: aproximadas; Altura: 0,74 m; Largura: 0,80 m; Profundidade: 0,50 m; Quantidade colunas: 01 un; Quantidade portas: 02 un; Quantidade prateleiras: 3 un; Cor: a definir; Aplicação: escritório; Movel planejado: não; Características adicionais: duas portas com chaves. MARCA/FABRICANTE: AFP	UND.	323	509,00	164.407,00
76 Cota Principal	ARMÁRIO - Tipo: baixo; Material: MDP; Espessura: 15 mm; Tratamento Superficial: fosfatizado anti-ferrugem; Acabamento Estrutura: BP; Acabamento bordas: perfil de PVC; Dimensões:	UND.	199	567,00	112.833,00

	<p>aproximadas; Altura: 0,74 m; Largura: 1,35 m; Profundidade: 0,50 m; Quantidade colunas: 01 un; Quantidade portas: 02 un; Quantidade prateleiras: 3 un; Cor: a definir; Aplicação: escritório; Movel planejado: não; Características adicionais: duas portas com chaves e 01 vão central.</p> <p>MARCA/FABRICANTE: AFP</p>				
76.1 Cota Reservada	<p>ARMÁRIO - Tipo: baixo; Material: MDP; Espessura: 15 mm; Tratamento Superficial: fosfatizado anti-ferrugem; Acabamento Estrutura: BP; Acabamento bordas: perfil de PVC; Dimensões: aproximadas; Altura: 0,74 m; Largura: 1,35 m; Profundidade: 0,50 m; Quantidade colunas: 01 un; Quantidade portas: 02 un; Quantidade prateleiras: 3 un; Cor: a definir; Aplicação: escritório; Movel planejado: não; Características adicionais: duas portas com chaves e 01 vão central.</p> <p>MARCA/FABRICANTE: AFP</p>	UND.	66	567,00	37.422,00
77 Cota Principal	<p>BAIA ATENDIMENTO - Número de Lugares: 1 un; Material: MDP; Tratamento Superficial: fosfatizado antiferrugem; Acabamento Estrutura: pintura eletrostática epóxi; Revestimento: Laminado fenólico melamínico; Acabamento bordas: BP; Quantidade gavetas: 1 un; Dimensões: aproximadas; Altura lateral: 1,23 m; Largura: 0,83 m; Profundidade: 0,82 m; Cor: a definir; Móvel planejado: não.</p> <p>MARCA/FABRICANTE: AFP</p>	UND.	475	461,00	218.975,00
78 Cota Principal	<p>MESA REDONDA - Material estrutura: aço; Tratamento Superficial: fosfatizado anti-ferrugem; Acabamento Estrutura: pintura eletrostática epóxi; Material tampo: MDP BP; espessura tampo: 15 mm; Revestimento tampo: Laminado melamínico; Cor: a definir; Dimensões: aproximadas; Altura: 0,75 m; Diâmetro : 1,20 m; Aplicação: reunião; Movel planejado: não.</p> <p>MARCA/FABRICANTE: AFP</p>	UND.	253	576,00	145.728,00

78.1 Cota Reservada	MESA REDONDA - Material estrutura: aço; Tratamento Superficial: fosfatizado anti-ferrugem; Acabamento Estrutura: pintura eletrostática epóxi; Material tampo: MDP BP; espessura tampo: 15 mm; Revestimento tampo: Laminado melamínico; Cor: a definir; Dimensões: aproximadas; Altura: 0,75 m; Diâmetro : 1,20 m; Aplicação: reunião; Movel planejado: não. MARCA/FABRICANTE: AFP	UND.	84	576,00	48.384,00
80 Cota Principal	BALCÃO - Uso: de atendimento - reto; Medida: 1400x800x1100mm. MARCA/FABRICANTE: AFP	UND.	204	872,00	177.888,00
80.1 Cota Reservada	BALCÃO - Uso: de atendimento - reto; Medida: 1400x800x1100mm. MARCA/FABRICANTE: AFP	UND.	68	872,00	59.296,00
81 Cota Principal	BALCÃO - Uso: de atendimento-curvo; Medida: 2200x800x1100mm. MARCA/FABRICANTE: AFP	UND.	128	1.367,00	174.976,00
81.1 Cota Reservada	BALCÃO - Uso: de atendimento-curvo; Medida: 2200x800x1100mm. MARCA/FABRICANTE: AFP	UND.	42	1.367,00	57.414,00
82 Cota Principal	GAVETEIRO - Tipo: Volante com 03 gavetas; Medida: 402x500x600mm. MARCA/FABRICANTE: AFP	UND.	383	438,00	167.754,00
82.1 Cota Reservada	GAVETEIRO - Tipo: Volante com 03 gavetas; Medida: 402x500x600mm. MARCA/FABRICANTE: AFP	UND.	127	438,00	55.626,00
91 Cota Principal	BALCÃO EM L - Material estrutura: madeira mdf; Material corpo: madeira mdf; Revestimento corpo: laminado melamínico; Cor: cinza; Dimensões: aproximadas; Altura do tampo superior: 1,10 m; Altura do tampo de trabalho: 0,75 m; Largura: 1,40 m x 1,40 m; Profundidade: 0,60 m; Aplicação: atendimento; Movel planejado: não. MARCA/FABRICANTE: AFP	UND.	191	2.000,00	382.000,00
91.1 Cota Reservada	BALCÃO EM L - Material estrutura: madeira mdf; Material corpo: madeira mdf; Revestimento corpo: laminado melamínico; Cor: cinza; Dimensões: aproximadas; Altura do tampo superior: 1,10 m; Altura do tampo de trabalho: 0,75 m; Largura: 1,40 m x 1,40 m; Profundidade:	UND.	63	2.000,00	126.000,00

	0,60 m; Aplicação: atendimento; Móvel planejado: não. MARCA/FABRICANTE: AFP				
102 Cota Principal	CAMA - Tipo: beliche; Tamanho: 1900 x 900mm x altura padrão (C x L x A); Material: madeira maciça itaúba, ou similar na mesma qualidade (garapeira, muiracatiara ou champanhe), estrados em madeira compensada com espessura mínima de 15mm, furos em serra copo e reforços por barra de madeira com seção mínima de 40x 40 mm; pés: em madeira maciça com seção mínima de 80 x 80mm e acabamento em selante. MARCA/FABRICANTE: AFP	UND.	626	960,33	601.166,58
102.1 Cota Reservada	CAMA - Tipo: beliche; Tamanho: 1900 x 900mm x altura padrão (C x L x A); Material: madeira maciça itaúba, ou similar na mesma qualidade (garapeira, muiracatiara ou champanhe), estrados em madeira compensada com espessura mínima de 15mm, furos em serra copo e reforços por barra de madeira com seção mínima de 40x 40 mm; pés: em madeira maciça com seção mínima de 80 x 80mm e acabamento em selante. MARCA/FABRICANTE: AFP	UND.	208	960,33	199.748,64
107 Cota Principal	ESTAÇÃO DE TRABALHO - componentes: 4 mesas peninsulares em "L", divisórias removíveis, Material estrutura: aço; Tratamento Superficial: fosfatizado antiferrugem; Acabamento Estrutura: pintura eletrostática epóxi; Material tampo: MDF; Revestimento tampo: Laminado melamínico; Acabamento bordas: fita ABS; Cor: cinza; Dimensões da mesa: aproximadas; Altura: 0,75 m; Profundidade: 0,60 m; Largura: 1,20m x 1,20m; Características adicionais: com tampa passa fio; Móvel planejado: não. MARCA/FABRICANTE: AFP	CONJUNTO	689	1.759,12	1.212.033,68
107.1 Cota Reservada	ESTAÇÃO DE TRABALHO - componentes: 4 mesas peninsulares em "L", divisórias removíveis,; Material estrutura: aço;	CONJUNTO	229	1.759,12	402.838,48

	<p>Tratamento Superficial: fosfatizado anti-ferrugem; Acabamento Estrutura: pintura eletrostática epóxi; Material tampo: MDF; Revestimento tampo: Laminado melamínico; Acabamento bordas: fita ABS; Cor: cinza; Dimensões da mesa: aproximadas; Altura: 0,75 m; Profundidade: 0,60 m; Largura: 1,20m x 1,20m; Características adicionais: com tampa passa fio; Móvel planejado: não.</p> <p>MARCA/FABRICANTE: AFP</p>				
108 Cota Principal	<p>ESTAÇÃO DE TRABALHO - componentes: 4 mesas retangulares, divisórias removíveis; Material estrutura: aço; Tratamento Superficial: fosfatizado antiferrugem; Acabamento Estrutura: pintura eletrostática epóxi; Material tampo: MDF; Revestimento tampo: Laminado melamínico; Acabamento bordas: fita ABS; Cor: cinza; Dimensões da mesa: aproximadas; Altura: 0,75 m; Profundidade: 0,60 m; Largura: 1,20 m; Características adicionais: com tampa passa fio; Móvel planejado: não.</p> <p>MARCA/FABRICANTE: AFP</p>	CONJUNTO	273	1.711,00	467.103,00
109 Cota Principal	<p>MESA EM L - Material estrutura: aço; Tratamento Superficial: fosfatizado anti-ferrugem; Acabamento Estrutura: pintura eletrostática epóxi; Material tampo: MDF; Acabamento bordas: fita ABS; Cor: cinza; Quantidade gavetas: 2 un; Dimensões: aproximadas; Altura: 0,75 m; Profundidade: 0,60 m; Largura: 1,43m x 1,36m; Aplicação: escritório; Móvel planejado: não; Características adicionais: gavetas com corrediças, puxadores e fechadura com chaves; sapatas niveladoras.</p> <p>MARCA/FABRICANTE: AFP</p>	UND.	312	993,00	309.816,00
109.1 Cota Reservada	<p>MESA EM L - Material estrutura: aço; Tratamento Superficial: fosfatizado anti-ferrugem; Acabamento Estrutura: pintura eletrostática epóxi; Material tampo:</p>	UND.	104	993,00	103.272,00

	MDF; Acabamento bordas: fita ABS; Cor: cinza; Quantidade gavetas: 2 un; Dimensões: aproximadas; Altura: 0,75 m; Profundidade: 0,60 m; Largura: 1,43m x 1,36m; Aplicação: escritório; Móvel planejado: não; Características adicionais: gavetas com corrediças, puxadores e fechadura com chaves; sapatas niveladoras. MARCA/FABRICANTE: AFP				
110 Cota Principal	MESA EM L - Material estrutura: aço; Tratamento Superficial: fosfatizado antiferrugem; Acabamento Estrutura: pintura eletrostática epóxi; Material tampo: MDF; Revestimento tampo: Laminado melamínico; Acabamento bordas: fita ABS; Cor: cinza; Dimensões: aproximadas; Altura: 0,75 m; Profundidade: 0,60 m; Largura: 1,20m x 1,20m; componentes: Divisória removível; Aplicação: escritório; Móvel planejado: não; Características adicionais: com tampa passa. MARCA/FABRICANTE: AFP	UND.	303	835,00	253.005,00
110.1 Cota Reservada	MESA EM L - Material estrutura: aço; Tratamento Superficial: fosfatizado antiferrugem; Acabamento Estrutura: pintura eletrostática epóxi; Material tampo: MDF; Revestimento tampo: Laminado melamínico; Acabamento bordas: fita ABS; Cor: cinza; Dimensões: aproximadas; Altura: 0,75 m; Profundidade: 0,60 m; Largura: 1,20m x 1,20m; componentes: Divisória removível; Aplicação: escritório; Móvel planejado: não; Características adicionais: com tampa passa. MARCA/FABRICANTE: AFP	UND.	101	835,00	84.335,00
111 Cota Principal	MESA REDONDA - Material estrutura: aço; Tratamento Superficial: fosfatizado anti-ferrugem; Acabamento Estrutura: pintura eletrostática epóxi; Material tampo: MDF; Revestimento tampo: Laminado melamínico; Cor: cinza; Dimensões: aproximadas; Altura:	UND.	188	744,00	139.872,00

	0,75 m; Diâmetro : 1,20 m; Aplicação: reunião; Móvel planejado: não. MARCA/FABRICANTE: AFP				
112 Cota Principal	MESA REFEITÓRIO - Material estrutura: aço; Acabamento Estrutura: pintura eletrostática epóxi; Tratamento Superficial: fosfatizado antiferrugem; Material tampo: MDF; Acabamento bordas: perfil de PVC; Quantidade de assentos: 8 un; Tipo assentos: escamoteáveis; Material Assento: MDF; Cor: cinza; Dimensões: aproximadas; Altura: 0,74 m; Largura: 2,40 m; Profundidade: 0,80 m; Móvel planejado: não. MARCA/FABRICANTE: AFP	UND.	238	2.000,00	476.000,00
112.1 Cota Reservada	MESA REFEITÓRIO - Material estrutura: aço; Acabamento Estrutura: pintura eletrostática epóxi; Tratamento Superficial: fosfatizado antiferrugem; Material tampo: MDF; Acabamento bordas: perfil de PVC; Quantidade de assentos: 8 un; Tipo assentos: escamoteáveis; Material Assento: MDF; Cor: cinza; Dimensões: aproximadas; Altura: 0,74 m; Largura: 2,40 m; Profundidade: 0,80 m; Móvel planejado: não. MARCA/FABRICANTE: AFP	UND.	79	2.000,00	158.000,00
118 Cota Principal	MESA RETANGULAR - Material estrutura: aço; Tratamento Superficial: fosfatizado antiferrugem; Acabamento Estrutura: pintura eletrostática epóxi; Material tampo: MDF; Cor: cinza; Quantidade gavetas: 2 un; Dimensões: aproximadas; Altura: 0,75 m; Largura: 1,50 m; Profundidade: 0,60 m; Acabamento bordas: perfil de PVC; Aplicação: escritório; Móvel planejado: não; Características adicionais: gavetas com corrediças, puxadores e fechadura com chaves; sapatas niveladoras. MARCA/FABRICANTE: AFP	UND.	300	503,64	151.092,00
118.1 Cota Reservada	MESA RETANGULAR - Material estrutura: aço; Tratamento Superficial: fosfatizado	UND.	99	503,64	49.860,36

	antiferrugem; Acabamento Estrutura: pintura eletrostática epóxi; Material tampo: MDF; Cor: cinza; Quantidade gavetas: 2 un; Dimensões: aproximadas; Altura: 0,75 m; Largura: 1,50 m; Profundidade: 0,60 m; Acabamento bordas: perfil de PVC; Aplicação: escritório; Móvel planejado: não; Características adicionais: gavetas com corrediças, puxadores e fechadura com chaves; sapatas niveladoras. MARCA/FABRICANTE: AFP				
120 Cota Principal	MESA RETANGULAR - Material estrutura: madeira mdf; Cor: cinza; Dimensões: aproximadas; Altura: 0,75 m; Largura: 1,0 m; Profundidade: 3,00 m; Acabamento bordas: perfil de PVC; Aplicação: reunião; Móvel planejado: não. MARCA/FABRICANTE: AFP	UND.	246	1.337,00	328.902,00
120.1 Cota Reservada	MESA RETANGULAR - Material estrutura: madeira mdf; Cor: cinza; Dimensões: aproximadas; Altura: 0,75 m; Largura: 1,0 m; Profundidade: 3,00 m; Acabamento bordas: perfil de PVC; Aplicação: reunião; Móvel planejado: não. MARCA/FABRICANTE: AFP	UND.	82	1.337,00	109.634,00
126 Cota Principal	LONGARINA - Tipo: três lugares espaldar médio, sem braços; Assento: travessa superior e estruturas laterais desmontáveis; Base: Ponteiras de fechamento frontal e posterior, fixadas pelas sapatas niveladoras.; Material: em polipropileno copolímero; Requisito: Assento e encosto bipartidos, injetado em polipropileno copolímero de alto impacto, com pigmentação e texturização, desenho ergonômico; Informações adicionais: Conjunto de cadeiras conjugadas sobre estrutura fabricada em tubo de aço carbono com costura, com espessura mínima de 2 mm, travessa inferior em tubo com chapa de no mínimo 2 mm de espessura, travessa superior em tubo com chapa de no mínimo 1,5 mm de espessura;	UND.	176	671,00	118.096,00

	<p>Pintura : Todo material metálico deverá receber tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática em epóxi-pó;</p> <p>Dimensões da cadeiras: Encosto: 460 x 320 mm (L x A) Assento: 470 x 400 mm (L x P); medida longitudinal: banco de 1800 a 2000 mm.</p> <p>MARCA/FABRICANTE: AFP</p>				
<p>131 Cota Principal</p>	<p>MESA - Tipo: em "L", formato ergonômico; Material: tampo fabricado em MDF com espessura mínima de 25 mm, revestimento nas duas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão, bordas em fita ABS, ou similar, coladas a quente, com espessura mínima de 2,5 mm para a parte interna e 1 mm para as laterais, na mesma cor do tampo; Medida: 2,20 x 0,90 x 0,74 x 0,75 (L x L x A x P); Tampo: único; Dados Complementares: dois painéis fabricados em MDF mínima de 18 mm, revestimento nas duas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão, na mesma cor do tampo, bordas em fita ABS, ou similar, coladas a quente, com espessura mínima de 1 mm para todos os lados, na cor dos painéis; Requisito: estrutura em MDF com 25 mm, fitada, com pernas em MDF de 25 mm; Gaveta: 2 com chave.</p> <p>MARCA/FABRICANTE: AFP</p>	UND.	194	953,00	184.882,00
<p>131.1 Cota Reservada</p>	<p>MESA - Tipo: em "L", formato ergonômico; Material: tampo fabricado em MDF com espessura mínima de 25 mm, revestimento nas duas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão, bordas em fita ABS, ou similar, coladas a quente, com espessura mínima de 2,5 mm para a parte interna e 1 mm para as laterais, na mesma cor do tampo; Medida: 2,20 x 0,90 x 0,74 x 0,75 (L x L x A x P); Tampo: único; Dados Complementares: dois painéis fabricados em MDF mínima de 18</p>	UND.	64	953,00	60.992,00

	mm, revestimento nas duas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão, na mesma cor do tampo, bordas em fita ABS, ou similar, coladas a quente, com espessura mínima de 1 mm para todos os lados, na cor dos painéis; Requisito: estrutura em MDF com 25 mm, fitada, com pernas em MDF de 25 mm; Gaveta: 2 com chave. MARCA/FABRICANTE: AFP				
132 Cota Principal	MESA - Tipo: retangular; Uso: para auditório em MDF; Medida: 4,0 m X 0,75 cm; Cor: cinza. MARCA/FABRICANTE: AFP	UND.	238	1.334,18	317.534,84
132.1 Cota Reservada	MESA - Tipo: retangular; Uso: para auditório em MDF; Medida: 4,0 m X 0,75 cm; Cor: cinza. MARCA/FABRICANTE: AFP	UND.	79	1.334,18	105.400,22
134 Cota Principal	PÚLPITO - Material: MDF e vidro; Dimensões: medindo 1,00m de largura x 1,05m de altura e 0,50 cm de profundidade. MARCA/FABRICANTE: AFP	UND.	276	1.523,95	420.610,20
134.1 Cota Reservada	PÚLPITO - Material: MDF e vidro; Dimensões: medindo 1,00m de largura x 1,05m de altura e 0,50 cm de profundidade. MARCA/FABRICANTE: AFP	UND.	92	1.523,95	140.203,40
139 Cota Principal	ARMÁRIO - Tipo: baixo; Material: MDF; Medida: 135 x 0,40 x 0,73 m (L x P x A); Base: em forma de quadro sob o armário, em tubo de aço industrial. Dobradiças metálicas com abertura de 110°, puxadores tipo alça; Requisito: Fixação e montagem das peças por dispositivos minifix ou similar. Fechadura com travamento superior. Todo o material metálico deverá receber tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática em epóxi-pó; Material do Tampo: inferior, portas, fundo, laterais e prateleira fabricados em MDF com espessura mínima de 18 mm, revestimento nas duas faces de cada parte em laminado melamínico texturizado de baixa pressão, na cor do tampo superior, bordas em fita ABS, ou similar,	UND.	207	888,00	183.816,00

	coladas a quente, com espessura mínima de 1 mm para. MARCA/FABRICANTE: AFP				
139.1 Cota Reservada	ARMÁRIO - Tipo: baixo; Material: MDF; Medida: 135 x 0,40 x 0,73 m (L x P x A); Base: em forma de quadro sob o armário, em tubo de aço industrial. Dobradiças metálicas com abertura de 110°, puxadores tipo alça; Requisito: Fixação e montagem das peças por dispositivos minifix ou similar. Fechadura com travamento superior. Todo o material metálico deverá receber tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática em epóxi-pó; Material do Tampo: inferior, portas, fundo, laterais e prateleira fabricados em MDF com espessura mínima de 18 mm, revestimento nas duas faces de cada parte em laminado melamínico texturizado de baixa pressão, na cor do tampo superior, bordas em fita ABS, ou similar, coladas a quente, com espessura mínima de 1 mm para. MARCA/FABRICANTE: AFP	UND.	68	888,00	60.384,00
143 Cota Principal	LONGARINA - Tipo: baixa 03 lugares com braços ; Assento: interno em madeira compensada multi-lâminas (7 lâminas com 1,5 mm cada) moldada com pressão anatomicamente a quente; Espuma assento: injetada em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m ³ em forma anatômica com espessura média de 40 mm; Capa: de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado; acabamento nas laterais do assento com costura; medidas: 460 x 460 mm (P x L); Encosto: interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente; Espuma encosto :	UND.	165	930,00	153.450,00

	<p>injetada em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 50 kg/m³ em forma anatômica com espessura média de 40 mm; Medidas: 450 x 410 (L x A); Revestimento: do assento e encosto em couro ecológico microperfurado, polímeros a base de PVC, com gramatura de 700g/m², com espessura total de no mínimo 0,90mm, com proteção antifúngica, com aditivos antichamas e contra raios ultra-violetas; Suporte: para encosto fixo fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm com alta resistência mecânica; Apoio: braço fixo de formato curvo fechado, com alma de aço estrutural revestido em poliuretano pré-polímero integral skin, texturizado; pré-polímero com toque macio e alta resistência ao rasgo; medidas: 250 x 50 mm (C x L); matéria prima totalmente isenta CFC; Base: longarina para banco componível de 3 lugares em tubo de aço 80 x 40 mm e espessura de 1,90 mm com acabamento de superfície pintado; Lateral para banco componível em aço; Material: fabricada por processo de solda sistema MIG em aço tubular oval 50 x 27 x 1,55 mm e suporte com 90 x 30 x 1,50 mm com acabamento de superfície pintado; Requisito: cada lateral com um par de deslizadores reguláveis totalmente injetados em nylon 6 e sistema de acoplamento à longarina através de parafusos M10 que possibilita a fixação em qualquer ponto da longarina, garantindo robustez e facilidade de manutenção; Ponteira: de acabamento para longarina injetada em polipropileno. Placa de fixação do assento junto à longarina para banco componível fabricada em</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>chapa de aço estampada de 3,00 mm de grande resistência mecânica; Sistema: de acoplamento à longarina através de abraçadeira e parafusos M10, para fixação em qualquer ponto da longarina, garantindo robustez e facilidade de manutenção. Possui acoplamento para suporte de encosto tipo lâmina e fixação dos apoia braços diretamente no corpo da placa; Informações adicionais: todos os componentes fabricados em aço com acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó com pré-tratamento antiferruginoso isento de metais pesados, (VOC_¿s) compostos orgânicos voláteis ou hidrocarbonetos aromáticos policíclicos e solventes, revestindo totalmente.</p> <p>MARCA/FABRICANTE: AFP</p>				
<p>143.1 Cota Reservada</p>	<p>LONGARINA - Tipo: baixa 03 lugares com braços ; Assento: interno em madeira compensada multi-lâminas (7 lâminas com 1,5 mm cada) moldada com pressão anatomicamente a quente; Espuma assento: injetada em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m³ em forma anatômica com espessura média de 40 mm; Capa: de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado; acabamento nas laterais do assento com costura; medidas: 460 x 460 mm (P x L); Encosto: interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente; Espuma encosto : injetada em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e</p>	UND.	55	930,00	51.150,00

<p>baixa deformação permanente com densidade de 45 a 50 kg/m³ em forma anatômica com espessura média de 40 mm; Medidas: 450 x 410 (L x A); Revestimento: do assento e encosto em couro ecológico microperfurado, polímeros a base de PVC, com gramatura de 700g/m², com espessura total de no mínimo 0,90mm, com proteção antifúngica, com aditivos antichamas e contra raios ultra-violetas; Suporte: para encosto fixo fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm com alta resistência mecânica; Apoio: braço fixo de formato curvo fechado, com alma de aço estrutural revestido em poliuretano pré-polímero integral skin, texturizado; pré-polímero com toque macio e alta resistência ao rasgo; medidas: 250 x 50 mm (C x L); matéria prima totalmente isenta CFC; Base: longarina para banco componível de 3 lugares em tubo de aço 80 x 40 mm e espessura de 1,90 mm com acabamento de superfície pintado; Lateral para banco componível em aço; Material: fabricada por processo de solda sistema MIG em aço tubular oval 50 x 27 x 1,55 mm e suporte com 90 x 30 x 1,50 mm com acabamento de superfície pintado; Requisito: cada lateral com um par de deslizadores reguláveis totalmente injetados em nylon 6 e sistema de acoplamento à longarina através de parafusos M10 que possibilita a fixação em qualquer ponto da longarina, garantindo robustez e facilidade de manutenção; Ponteira: de acabamento para longarina injetada em polipropileno. Placa de fixação do assento junto à longarina para banco componível fabricada em chapa de aço estampada de 3,00 mm de grande resistência mecânica; Sistema: de acoplamento à longarina através de abraçadeira e parafusos M10, para</p>				
--	--	--	--	--

	<p>fixação em qualquer ponto da longarina, garantindo robustez e facilidade de manutenção. Possui acoplamento para suporte de encosto tipo lâmina e fixação dos apoia braços diretamente no corpo da placa; Informações adicionais: todos os componentes fabricados em aço com acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó com pré-tratamento antiferruginoso isento de metais pesados, (VOC_¿s) compostos orgânicos voláteis ou hidrocarbonetos aromáticos policíclicos e solventes, revestindo totalmente.</p> <p>MARCA/FABRICANTE: AFP</p>				
146 Cota Principal	<p>MESA - Tipo: secretária formato L; Cor: marfim; Dimensões: tampo em laminado melaminico de alta pressão, MDF de alta densidade 25mm com borda arredondada no sistema post forming 180graus, medida 1500x1500x740mm.; Características adicionais: forte ergométrico com gaveteiro volante com base metálica com revestimento (superior e inferior) em melamínico, com 04 gavetas, gaveteiro volante confeccionado melamínico de alta pressão 25mm.</p> <p>MARCA/FABRICANTE: AFP</p>	UND.	210	524,33	110.109,30
146.1 Cota Reservada	<p>MESA - Tipo: secretária formato L; Cor: marfim; Dimensões: tampo em laminado melaminico de alta pressão, MDF de alta densidade 25mm com borda arredondada no sistema post forming 180graus, medida 1500x1500x740mm.; Características adicionais: forte ergométrico com gaveteiro volante com base metálica com revestimento (superior e inferior) em melamínico, com 04 gavetas, gaveteiro volante confeccionado melamínico de alta pressão 25mm.</p> <p>MARCA/FABRICANTE: AFP</p>	UND.	70	524,33	36.703,10
149 Cota Principal	<p>MESA - Tipo: L com 02 gavetas; Característica: tampo inteiriço em MDF 25mm, com revestimento superior e inferior em melamínico;</p>	UND.	195	675,67	131.755,65

Canais de Atendimento

0800-121-2020

Para todo Brasil

11-99008-3920

Para todo Brasil



Acesse nosso site e conheça todas nossas atas

www.ATAFORTE.com.br

  @ataforte



Conheça nossa consultoria

**CONSULTORIA E
ASSESSORIA
EM LICITAÇÕES E
CONTRATOS**

Para empresas e órgãos
públicos de todo Brasil



Ata Forte

Soluções para otimizar espaço