



Variedades e melhores condições

# ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS HOSPITALARES 2022



As melhores **Atas de RP de móveis de saúde 2022**

Conheça a **Ata Forte**

A ATA FORTE é referência no mercado brasileiro em atendimento governamental desde 1999 por meio da melhoria contínua do Sistema de Gestão da Qualidade, atendendo às expectativas dos clientes, se destacando entre as melhores empresas do mercado de produtos e serviços.

# CATÁLOGO MÓVEIS HOSPITALARES

## ITEM 1 – CARRO CURATIVO INOX COM BACIA - R\$ 1.300,00 UNITÁRIO



CARRO CURATIVO INOX COM BALDE E BACIA. ARMAÇÃO TUBULAR TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INÓX; PÉS COM RODÍZIOS DE 3"; VARANDAS E SUPORTE PARA BALDE E BACIA INOX; BALDE DE 5 LITROS EM INOX; BACIA DE 3 LITROS EM INOX. DIMENSÕES EXTERNAS: COMPRIMENTO: 1,13CM; LARGURA: 0,48 CM; ALTURA: 0,85 CM.

**PROCEDÊNCIA:** NACIONAL; **FABRICANTE:** SWAB MARCA: DESTAK **MODELO:** CARRO DE CURATIVO INOX – DESTAK ; **ANVISA:** ISENTO CONFORME RDC 185/2001

**ITEM 1:** 42 UNIDADES

## ITEM 2 – MESA AUXILIAR 40 X 40 X 80 AÇO INOXIDAVEL - R\$ 500,00 UNITÁRIO



MESA AUXILIAR. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL 3/4. TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL 0,61 MM BITOLA 24#. RODÍZIOS DE 2" PÓLEGADAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,40 X 0,40 X 0,80 (C X L X A). VARIAÇÃO MEDIDAS: (+/- 0,3M).

**PROCEDÊNCIA:** NACIONAL **FABRICANTE:** SWAB ; **MARCA:** DESTAK; **MODELO:** MESA AUXILIAR INOX – DESTAK; **ANVISA:** ISENTO CONFORME RDC 185/2001

**ITEM 2:** 45 UNIDADES

## ITEM 3 – MESA AUXILIAR 40 X 90 X 80 AÇO INOXIDAVEL - R\$ 1.100,00 UNITÁRIO



MESA AUXILIAR. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL 3/4. TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL 0,61 MM BITOLA 24#. RODÍZIOS DE 2" PÓLEGADAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,40 X 0,90 X 0,80 (C X L X A). VARIAÇÃO MEDIDAS: (+/- 0,3M).

**PROCEDÊNCIA:** NACIONAL **FABRICANTE:** SWAB; **MARCA:** DESTAK; **MODELO:** MESA AUXILIAR INOX – DESTAK; **ANVISA:** ISENTO CONFORME RDC 185/2001

**ITEM 3:** 45 UNIDADES

#### ITEM 4 – MESA MAYO - R\$ 500,00 UNITÁRIO



MESA MAYO. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO 7/8 X 1,20 MM. RODÍZIOS DE 2" POLEGADAS. ACOMPANHA BANDEJA EM AÇO INOXIDÁVEL DE 0,33 X 0,49. DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,40 X 0,52 X 0,87 ALTURA MÍN.; 1,25. ALTURA MÁX. VARIAÇÃO MEDIDAS: (+/- 0,3M). **PROCEDÊNCIA:** NACIONAL **FABRICANTE:** SWAB; **MARCA:** DESTAK; **MODELO:** MESA MAYO ESTRUTURA PINTADA COM BANDEJA INOX – DESTAK; **ANVISA:** ISENTO CONFORME RDC 185/2001

**ITEM 4:** 50 UNIDADES

#### ITEM 5 – BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO - R\$ 320,00 UNITÁRIO



BRAÇADEIRA INJEÇÃO. CONCHA EM CHAPA DE AÇO INOX 0,80MM COM ESPUMA ALMOFADADA REVESTIDO EM COUVIM. HASTE EM TUBO DE AÇO INOX 5/8 X 1,20MM COM REGULAGEM DE ALTURA ATRAVES DE MANIPULO. COLUNA EM AÇO CARBONO 7/8X1,20MM. BASE EM AÇO CARBONO. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, FUNDO ANTIFERRUGEM, SECAGEM EM ESTUFA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,40X0,08 (CXL) 0,65 MIN. 0,85 MA; **PROCEDÊNCIA:** NACIONAL; **FABRICANTE:** SWAB; **MARCA:** DESTAK **MODELO:** BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO BASE PINTADA – DESTAK

**ITEM 5:** 35 UNIDADES

#### ITEM 6 – HAMPER - R\$ 320,00 UNITÁRIO



HAMPER. ARO EM TUBO DE AÇO CARBONO ¾ X 1,20 MM. PÉS EM TUBO DE AÇO CARBONO 1" X 1,20 MM. RODÍZIOS DE 3" POLEGADAS FIXADO POR PORCA SOLDADA. ACOMPANHA SACO DE LONA LAVÁVEL OU ALGODÃO CRÚ. DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,50 X 0,80. VARIAÇÃO MEDIDAS: (+/- 0,3M) **PROCEDÊNCIA:** NACIONAL **FABRICANTE:** SWAB; **MARCA:** DESTAK; **MODELO:** SUPORTE - HAMPER PINTADO – DESTAK; **ANVISA:** ISENTO CONFORME RDC 185/2001

**ITEM 6:** 72 UNIDADES

#### ITEM 4 – MESA MAYO - R\$ 500,00 UNITÁRIO



MESA MAYO. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO 7/8 X 1,20 MM. RODÍZIOS DE 2" POLEGADAS. ACOMPANHA BANDEJA EM AÇO INOXIDÁVEL DE 0,33 X 0,49. DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,40 X 0,52 X 0,87 ALTURA MÍN.; 1,25. ALTURA MÁX. VARIAÇÃO MEDIDAS: (+/- 0,3M). **PROCEDÊNCIA:** NACIONAL  
**FABRICANTE:** SWAB; **MARCA:** DESTAK; **MODELO:** MESA MAYO ESTRUTURA PINTADA COM BANDEJA INOX – DESTAK; **ANVISA:** ISENTO CONFORME RDC 185/2001

**ITEM 4:** 50 UNIDADES

#### ITEM 5 – BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO - R\$ 320,00 UNITÁRIO



BRAÇADEIRA INJEÇÃO. CONCHA EM CHAPA DE AÇO INOX 0,80MM COM ESPUMA ALMOFADADA REVESTIDO EM COUVIM. HASTE EM TUBO DE AÇO INOX 5/8 X 1,20MM COM REGULAGEM DE ALTURA ATRAVES DE MANIPULO. COLUNA EM AÇO CARBONO 7/8X1,20MM. BASE EM AÇO CARBONO. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, FUNDO ANTIFERRUGEM, SECAGEM EM ESTUFA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,40X0,08 (CXL) 0,65 MIN. 0,85 MA; **PROCEDÊNCIA:** NACIONAL; **FABRICANTE:** SWAB; **MARCA:** DESTAK  
**MODELO:** BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO BASE PINTADA – DESTAK

**ITEM 5:** 35 UNIDADES

## ITEM 8, 22 – DIVÃ MESA PARA EXAME EXAMES - R\$ 700,00 UNITÁRIO



DIVÃ MESA PARA EXAMES. MESA PARA EXAMES CLÍNICOS MACA FIXA PARA ATENDIMENTO E SALA DE GESSO, TODA ESMALTADA, BASE EM TUBOS DE 1" 1/4X1,2MM, PES COM PONTEIRAS. LEITO FIXO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADO, COM CABECEIRA REGULÁVEL MANUALMENTE ATRAVÉS DE CREMALHEIRA. ACOMPANHA SUPORTE PARA LENÇOL. MEDIDAS APROXIMADAS: 1,80 X 0,60 X 0,80 CM.

**PROCEDÊNCIA:** NACIONAL; **FABRICANTE:** SWAB; **MARCA:** DESTAK; **MODELO:** MESA PARA EXAME CLÍNICO ESTRUTURA E LEITO PINTADO – DESTAK; **ANVISA:** 82032100007

**ITEM 8:** 20 UNIDADES

**ITEM 22:** 60 UNIDADES

**TOTAL:** 80 UNIDADES

## ITEM 9, 23 – CAMA FAWLER MECANICA - R\$ 5.700,00 UNITÁRIO



CAMA FAWLER MECÂNICA. LEITO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE 1,5MM DOTADO DE REFORÇO COM ESTRUTURA INTERNA, DIVIDIDO EM QUATRO SEÇÕES E ARTICULADO. BASE EM TUBOS DE AÇO CARBONO 50 X 30 X 1,50MM. ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO CARBONO 50 X 30 X 1,50MM, DOTADO DE PARA CHOQUE EM PVC NOS QUATRO CANTOS DA CAMA E MECANISMO COM SISTEMA REFORÇADO COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA PARA MOVIMENTAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DO LEITO. **GRADES LATERAIS EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL 1" X 1,50 MME** BALAUSTRÉS EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL 3/4" X 1,20 MM, COM SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO E TRAVA DE SEGURANÇA. **CABECEIRA E PESEIRA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO TIPO POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA INJETADO**, SENDO REMOVÍVEIS. MOVIMENTOS ATRAVÉS DE **02 MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS DE AÇO INOXIDÁVEL COM CABO EM POLIURETANO / BAQUELITE**, PROPORCIONANDO OS MOVIMENTOS FAWLER, SEMI-FAWLER, CABECEIRA, SENTADO, CARDÍACO, VASCULAR, FLEXÃO E DESCANSO DE PERNAS POR CREMALHEIRAS. RODÍZIOS GIRATÓRIOS: DE 4", COM FREIOS EM DUPLA AÇÃO EM DIAGONAL. ACABAMENTO: EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ANTERIOR TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, SECAGEM EM ESTUFA. DIMENSÕES APROXIMADAS: INTERNAS: 1,96 X 0,88 X 0,65 (C X L X A). EXTERNAS: 2,10 X 0,98 X 0,65 (C X L X A). VARIAÇÃO MEDIDAS: (+/- 0,3M). CAPACIDADE P/ ATÉ 220 KG. **ACOMPANHA OS ACESSÓRIOS: COLCHÃO HOSPITALAR DENSIDADE MIN. D28 COMPATÍVEIS COM AS DIMENSÕES DA CAMA; E SUPORTE DE SORO.** **PROCEDÊNCIA:** NACIONAL; **FABRICANTE:** SWAB; **MARCA:** DESTAK

**MODELO:** CAMA FAWLER CAB. PES. INJ. GRADE INOX – DESTAK; **ANVISA:** 82032100008

**ITEM 9:** 35 UNIDADES

**ITEM 23:** 105 UNIDADES

**TOTAL:** 140 UNIDADES

## ITEM 10, 24 – CAMA FAWLER COM ELEVAÇÃO - R\$ 4.800,00 UNITÁRIO




CAMA FOWLER COM ELEVAÇÃO. CAMA FOWLER COM **CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS EM POLIETILENO INJETADO ABS** TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. LEITO CONSTRUÍDO COM LONGARINAS DE AÇO PERFILADO SEM U. ESTRADO ARTICULADO EM CHAPA DE AÇO. MOVIMENTOS FOWLER, SEMI-FAWLER, SENTADO, FLEXÃO DE PERNAS, VASCULAR, CARDÍACO E ELEVAÇÃO DE LEITO ACIONADOS POR **TRÊS MANIVELAS**. BASE CONSTRUÍDA EM TUBOS DE 1 1/4", TRATADA COM SISTEMA ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO, POSSUÍ ACABAMENTO EM PINTURA ELETROESTÁTICA A PÓ COM RESINA EPÓXI-POLIÉSTER, POLIMERIZADO EM ESTUFA DE EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA. ACOMPANHA RODÍZIOS DE 5", COM FREIO DE DUPLA AÇÃO EM DIAGONAL. CAPACIDADE MÁXIMA: 160 KG. DIMENSÕES: 1,90 M X 0,90 CM; ALTURA MÍNIMA: 0,45; ALTURA MÁXIMA: 0,60; **ACESSÓRIOS: PAR DE GRADES E COLCHÃO**. **PROCEDÊNCIA:** NACIONAL; **FABRICANTE:** SWAB; **MARCA:** DESTAK; **MODELO:** CAMA FAWLER CAB. PES. PUL. INJ. GRADE PINTADA – DESTAK; **ANVISA:** 82032100008

**ITEM 10:** 17 UNIDADES

**ITEM 24:** 53 UNIDADES

**TOTAL:** 70 UNIDADES

## ITEM 11, 25 – BERÇO HOSPITALAR COM COLCHÃO - R\$ 1.200,00 UNITÁRIO



BERÇO HOSPITALAR COM COLCHÃO. CESTO ACRÍLICO; ARMAÇÃO EM AÇO EM PINTURA EPÓXI; 1 PRATELEIRA ABAIXO; CESTO COM MOVIMENTO TRENDELEMBURG MANUAL; PÉS COM RODÍZIO DE 2" DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO 0,73 CM; PROFUNDIDADE: 0,41 CM; ALTURA: 0,75 M. **PROCEDÊNCIA:** NACIONAL ; **FABRICANTE:** SWAB; **MARCA:** DESTAK; **MODELO:** BERÇO RECEM-NASCIDO COM CUNA DE ACRÍLICO ESTRUTURA PINTADA – DESTAK; **ANVISA:** 82032100010

**ITEM 11:** 8 UNIDADES

**ITEM 25:** 27 UNIDADES

**TOTAL:** 35 UNIDADES



### ITEM 12, 26 – CARRO MACA - R\$ 2.200,00 UNITÁRIO



CARRO MACA. LEITO EM CHAPA DE AÇO CARBONO 0,90 MM, ESTRUTURADO COM TUBO DE AÇO CARBONO 25 X 25X 1,20 MM, LEITO FIXO, CABECEIRA COM ELEVAÇÃO DE ALTURA ATRAVÉS DE CREMALHEIRA, **PARA CHOQUE PARA PROTEÇÃO E SUPORTE DE SORO.** CARRO EM TUBO DE AÇO CARBONO 1 ¼ X 1,20 MM E TRAVESSAS EM TUBO DE AÇO CARBONO 1" X 1,20 MM. GRADES LATERAIS EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL 1" X 1,20 MM E TRAVESSA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL ¾ X 1,20MM. **RODÍZIOS DE 6"POLEGADAS COM FREIOS EM DUPLA AÇÃO DIAGONAL.** ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ANTERIOR TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, SECAGEM EM ESTUFA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,90 X 0,60 X 0,80 (C X L X A). VARIAÇÃO MEDIDAS: (+/- 0,3M). CAPACIDADE: 150 KG. **ACOMPANHA COLCHONETE EM ESPUMA REVESTIDO EM COURVIM,** COM ZÍPER; **PROCEDÊNCIA:** NACIONAL; **FABRICANTE:** SWAB; **MARCA:** DESTAK; **MODELO:** CARRO MACA SIMPLES – DESTAK; **ANVISA:** 82032100004  
**ITEM 12:** 22 UNIDADES  
**ITEM 26:** 68 UNIDADES

**TOTAL:** 90 UNIDADES

### ITEM 13, 27 – CARRO MACA TRANSPORTE ÓBITO - R\$ 4.000,00 UNITÁRIO



CARRO MACA TRANSPORTE ÓBITO. ESTRUTURA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INOX. LEITO EM CHAPA DE AÇO INOX COM REBAIXO E DRENO PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS. 04 RODÍZIOS DE 125MM COM FREIOS EM DIAGONAL. ACOMPANHA BALDE PARA LIQUIDOS COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 2,00 X 0,80 X 0,80M (CXLXA). **PROCEDÊNCIA:** NACIONAL FABRICANTE: SWAB **MARCA:** DESTAK; **MODELO:** CARRO MACA PARA TRANSPORTE DE CADÁVER – DESTAK; **ANVISA:** ISENTO CONFORME RDC 185/2001  
**ITEM 13:** 5 UNIDADES  
**ITEM 27:** 15 UNIDADES

**TOTAL:** 20 UNIDADES

## ITEM 14, 28 – POLTRONA RECLINAVEL ACOMPANHANTE - R\$ 1.900,00 UNITÁRIO



POLTRONA RECLINÁVEL ACOMPANHANTE. CONSTRUÍDA EM ESTRUTURA TUBULAR COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI; ENCOSTO ASSENTO PERNAS E BRAÇOS COM ESTOFAMENTO ANATÔMICO REVESTIDO EM CORINO; BRAÇOS E PERNAS ARTICULÁVEIS QUE SE MOVIMENTAM JUNTO COM A INCLINAÇÃO DO ENCOSTO (CONCOMITANTES); MOVIMENTOS DE FÁCIL MANUSEIO FEITOS POR MEIO DE PISTÃO A GÁS. DIMENSÕES APROX. ABERTA 1,63CM COMPRIMENTO X 0,75 CM LARGURA X 0,74CM ALTURA. DIMENSÕES APROX. FECHADA 0,84CM COMPRIMENTO X 0,75CM LARGURA X 1,17CM ALTURA. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 110CM; LARGURA: 80CM; ALTURA: 100CM. **PROCEDÊNCIA:** NACIONAL **FABRICANTE:** SWAB **MARCA:** DESTAK; **MODELO:** POLTRONA PARA ACOMPANHANTE – DESTAK; **ANVISA:** ISENTO CONFORME RDC 185/2001

**ITEM 14:** 27 UNIDADES

**ITEM 28:** 83 UNIDADES

**TOTAL:** 110 UNIDADES

## ITEM 15, 29 – CARRO DE EMERGENCIA COM 4 GAVETAS - R\$ 2.800,00 UNITÁRIO



CARRO DE EMERGÊNCIA COM 4 GAVETAS. BASE: CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, COM PERFIS EM “U”, ESPESSURA DE 0,75MM. ESTRUTURA: CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, ESPESSURA DE 0,75 MM, COM SEUPERFIL FORMANDO COLUNAS. GAVETAS: CONSTRUÍDAS EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, ESPESSURA DE 0,75 MM, SOBRE A UTILIZAÇÃO DE CORREDIÇAS DE PRÓPRIA FABRICAÇÃO, COM PUXADORES. TRAVA DAS GAVETAS: CONSTRUÍDA EM AÇO SAE 1020, ESPESSURA DE 1,20 MM, COM LINGUETA PARA RECEBIMENTO DE TRAVA OU CADEADO. TAMPO: EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL, ESPESSURA DE 0,60 MM, PERFIL COM REBAIXO PARA EVITAR QUEDA DE EQUIPAMENTOS. SUPORTE PARA DESFRIBILADOR: CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO 1020, ESPESSURA DE 1,6 MM, COM VARANDA LATERAL PARA EVITAR QUEDA DE EQUIPAMENTO. ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA (Pó) SECAGEM EM ESTUFA E/OU TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA: CONSTRUÍDA EM POLIETILENO 10,00 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO LIVRE DE REBARBAS. RODÍZIOS: 4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 3” POLEGADAS (76,2 MM), SENDO 2 COM FREIOS. ACOMPANHA: ALÇA PARA LOCOMOÇÃO, TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA, DIVISÓRIA EM ACRILICO PARA A 1ª GAVETA, SUPORTE DE SORO COM REGULAGEM DE ALTURA, SUPORTE PARA PRANCHETA, SUPORTE DE CILINDRO CIRCULAR COM VELCRO/ CINTA PARA A TRAVA DO CILINDRO, RÉGUA/ FILTRO DE LINHA BIVOLT COM CABO DE 1,0 M CONTENDO 3 SAÍDAS NO MÍNIMO, PARA-CHOQUE BUMPPER EM PERFIL ESTILO “CANTONEIRA”. **PROCEDÊNCIA:** NACIONAL; **FABRICANTE:** SWAB; **MARCA:** DESTAK; **MODELO:** CARRO DE EMERGÊNCIA PINTADO TAMPA INOX – DESTAK; **ANVISA:** 82032100011

**ITEM 15:** 11 UNIDADES

**ITEM 29:** 34 UNIDADES

**TOTAL:** 45 UNIDADES



### ITEM 16, 30 – MESA PARA REFEIÇÃO - R\$ 700,00 UNITÁRIO



MESA PARA REFEIÇÃO. TAMPO EM MDP COM REVESTIMENTO BP; PÉS EM TUBOS DE AÇO EM PINTURA EPÓXI COM RODÍZIOS DE 2" DE FORMA QUE A MESA SOBREPONHASE SOBRE O LEITO; REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE MANIVELA OU MANIPULO. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 0,40 CM; LARGURA: 0,75 CM; ALTURA: 0,84 M; **PROCEDÊNCIA:** NACIONAL  
**FABRICANTE:** SWAB ; **MARCA:** DESTAK; **MODELO:** MESA PARA REFEIÇÃO – DESTAK  
**ANVISA:** ISENTO CONFORME RDC 185/2001  
**ITEM 16:** 48 UNIDADES  
**ITEM 30:** 147 UNIDADES

**TOTAL:** 195 UNIDADES

### ITEM 17, 31 – ARMÁRIO VITRINE COM 1 PORTA - R\$ 1.000,00 UNITÁRIO



ARMÁRIO VITRINE COM 1 PORTA. PORTA COM FECHADURA CILÍNDRICA FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO EM PINTURA EPÓXI; PORTA E LATERAIS DE VIDRO CRISTAL DE 3MM; 3 PRATELEIRAS. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO 0,50 CM; PROFUNDIDADE: 0,40 CM; ALTURA: 1,50 M.  
**PROCEDÊNCIA:** NACIONAL; **FABRICANTE:** SWAB; **MARCA:** DESTAK  
**MODELO:** ARMÁRIO VITRINE – DESTAK; **ANVISA:** ISENTO CONFORME RDC 185/2001  
**ITEM 17:** 20 UNIDADES  
**ITEM 31:** 60 UNIDADES

**TOTAL:** 80 UNIDADES

### ITEM 18, 32 – BIOMBO TRIPLO AÇO CARBONO COM DIVISÓRIAS EM PVC - R\$ 600,00 UNITÁRIO



BIOMBO TRIPLO AÇO CARBONO COM DIVISÓRIAS. ALT. 1800 X COMP. 1800 X PROF 350MM. ESTRUTURA FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, DIVISÓRIAS EM PVC, 8 RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 50MM, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, FUNDO ANTIFERRUGEM. **PROCEDÊNCIA:** NACIONAL **FABRICANTE:** SWAB **MARCA:** DESTAK; **MODELO:** BIOMBO TRIPLO – DESTAK  
**ANVISA:** ISENTO CONFORME RDC 185/2001.

**ITEM 18:** 15 UNIDADES  
**ITEM 32:** 45 UNIDADES

**TOTAL:** 60 UNIDADES

### ITEM 19, 33 – SUPORTE DE SORO - R\$ 320,00 UNITÁRIO



SUPORTE DE SORO. HASTE EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL 3/4 X 1,20MM, COM 4 GANCHOS DE 3/16 COM TÉRMINOEM X COM REGULAGEM DE ALTURA. COLUNA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 X 1,20MM. BASE EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A Pó. RODÍZIOS DE 2" POLEGADAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 500 X 500MM (CXL), 1500 MIN E 2300 MAX (A) **PROCEDÊNCIA:** NACIONAL **FABRICANTE:** SWAB **MARCA:** DESTAK; **MODELO:** SUPORTE PARA SORO MÓVEL COM BASE PINTADA – DESTAK; **ANVISA:** 82032100005;

**ITEM 19:** 52 UNIDADES

**ITEM 33:** 158 UNIDADES

**TOTAL:** 210 UNIDADES

### ITEM 20, 34 – ESCADA 02 DEGRAUS - R\$ 140,00 UNITÁRIO



ESCADA 02 DEGRAUS. FABRICADO EM AÇO CARBONO ¾ COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI ESPESSURA DA CHAPA: 0,90 MM. PÉS TUBULARES ¾ EM PINTURA EPÓXI COM PONTEIRAS. DEGRAUS REVESTIDOS EM MATERIAL SINTÉTICO ANTIDERRAPANTE. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 38CM; LARGURA: 37CM; ALTURA: 41CM

**PROCEDÊNCIA:** NACIONAL **FABRICANTE:** SWAB **MARCA:** DESTAK; **MODELO:** ESCADA DOIS DEGRAUS – DESTAK **ANVISA:** ISENTO CONFORME RDC 185/2001

**ITEM 20:** 52 UNIDADES

**ITEM 34:** 158 UNIDADES

**TOTAL:** 210 UNIDADES

Canais de Atendimento

**0800-122-2122**

Para todo Brasil

**11-99008-3920**

Para todo Brasil



Acesse nosso site e conheça todas nossas atas

[www.ATAFORTE.com.br](http://www.ATAFORTE.com.br)

  @ataforte



Conheça nossa consultoria

**CONSULTORIA E  
ASSESSORIA  
EM LICITAÇÕES E  
CONTRATOS**

Para empresas e órgãos  
públicos de todo Brasil



**Ata Forte**

Soluções para otimizar espaço