



Variedades e melhores condições  
**ATAS DE REGISTRO  
DE PREÇOS ÔNIBUS  
ESCOLAR 2023**



As melhores **Atas de RP de Ônibus Escolar.**

Conheça a **Ata Forte**

A ATA FORTE é referência no mercado brasileiro em atendimento governamental desde 1999 por meio da melhoria contínua do Sistema de Gestão da Qualidade, atendendo às expectativas dos clientes, se destacando entre as melhores empresas do mercado de produtos e serviços.



# ÔNIBUS ESCOLAR

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	VALOR UNIT
7	<p><b>ÔNIBUS RODOVIÁRIO ESCOLAR – sem</b>                      acessibilidade, chassi com motorização dianteira, ano e modelo 21/22 com potência mínima de 156cv, torque mínimo de 580 Nm, câmbio mecânico, eixo duplo traseiro, suspensão dianteira e traseira com sistema de molas, freio a disco ou tambor nas quatro rodas, ABS, Frenagem combinada inteligente, Sistema de ar comprimido, Auxílio de frenagem de emergência, pneus 215/75R17.5, sistema elétrico 24V, PBT de 9.000Kg. Carroceria Rodoviária, com comprimento mínimo de 8.000mm, largura externa de 2.200 mm, parabrisa bi partido, pintura sólida, com capacidade para 28 passageiros em poltronas rodoviárias reclináveis executivas, revestidas em tecido, cintos abdominais em todas as poltronas e de 3 pontas para o motorista, poltrona para motorista pneumática, tapa sol tipo sanefa, 1 (uma) porta sendo pantográfica e sistema “brake-door” que imobiliza o veículo quando a porta estiver aberta, tanque de combustível de 150 lts, ar condicionado com potência de 90.000 btu’s com defroster para o motorista, isolamento térmico total da carroceria, um alçapões no teto de emergência, porta pacotes com luz de leitura e saída de ar para as janelas, vigia traseiro com vidro e cortina, vidros móveis na cor fumê, cortinas em tecido em todas as janelas, divisória total com porta, itinerário eletrônico com leds branco, estepe em local próprio, sistema de som com rádio, iluminação interna da cabine em leds, farol de neblina na dianteira, buzina elétrica, piso em compensado naval revestido com passadeira na cor cinza. Todos equipamentos de segurança exigidos por lei, garantia mínima de um ano, emplacado e de acordo as Normas Brasileiras de Trânsito.</p>	<b>VW-MAN 9.160-OD</b>	04	633.000,00
8	<p><b>ÔNIBUS RODOVIÁRIO ESCOLAR – sem</b>                      acessibilidade, chassi com motorização dianteira, ano e modelo 21/22 com potência mínima de 156cv, torque mínimo de 580 Nm, câmbio mecânico, eixo duplo traseiro, suspensão dianteira e traseira com sistema de molas, freio a disco ou tambor nas quatro rodas, ABS, Frenagem combinada inteligente, Sistema de ar comprimido, Auxílio de frenagem de emergência, pneus 215/75R17.5, sistema elétrico 24V, PBT de 9.000Kg. Carroceria Rodoviária, com comprimento mínimo de 8.000mm, largura externa de 2.200 mm, pintura sólida, com capacidade para 32 passageiros em poltronas rodoviárias reclináveis executivas, revestidas em tecido, cintos abdominais em todas as poltronas e de 3 pontas para o motorista, poltrona para motorista pneumática, tapa sol tipo sanefa, 1 (uma) porta sendo pantográfica e sistema “brake-door” que imobiliza o veículo quando a porta estiver aberta, tanque de combustível de 150 lts, ar condicionado com potência de 90.000 btu’s com defroster para o motorista, isolamento térmico total da carroceria, um alçapões no teto de emergência, porta pacotes com luz de leitura e saída de ar para as janelas, vigia traseiro com vidro e cortina, vidros móveis na cor fumê, cortinas em tecido em todas as janelas, divisória total com porta, itinerário eletrônico com leds branco, estepe em local próprio, sistema de som com rádio, iluminação interna da cabine em leds, farol de neblina na dianteira, buzina elétrica, piso em compensado naval revestido com passadeira na cor cinza. Todos equipamentos de segurança exigidos por lei, garantia mínima de um ano, emplacado e de acordo as Normas Brasileiras de Trânsito.</p>	<b>VW-MAN 9.160-OD MASCARELLO RAN MICRO S2</b>	04	638.000,00
9	<p><b>ÔNIBUS RODOVIÁRIO ESCOLAR – com</b>                      acessibilidade, chassi com motorização dianteira, ano e modelo 21/22 com potência mínima de 156cv, torque mínimo de 580 Nm, câmbio mecânico, eixo duplo traseiro, suspensão dianteira e traseira com sistema de molas, freio a disco ou tambor nas quatro rodas, ABS, Frenagem combinada inteligente, Sistema de ar comprimido, Auxílio de frenagem de emergência, pneus 215/75R17.5, sistema elétrico 24V, PBT de 9.000Kg. Carroceria Rodoviária, com comprimento mínimo de 8.000mm, largura externa de 2.200 mm, pintura sólida, <b>com capacidade para 32 passageiros em poltronas rodoviárias reclináveis executivas, revestidas em tecido</b>, cintos abdominais em todas as poltronas e de 3 pontas para o motorista, poltrona para motorista pneumática, parabrisa bi-partido tapa sol tipo sanefa, 2 (duas) portas sendo uma pantográfica e outra com dobradiça, com dispositivo de poltrona móvel de acessibilidade e sistema “brake-door” que imobiliza o veículo quando a porta estiver aberta, tanque de combustível de 150 lts, ar condicionado com potência de 90.000 btu’s com defroster para o motorista, isolamento térmico total da carroceria, um alçapões no teto de emergência, porta pacotes com luz de leitura e saída de ar para as janelas, com kit multimídia</p>	<b>VW-MAN 9.160-OD MASCARELLO RAN MICRO S2</b>	04	638.000,00

	com 2 monitores, vigia traseiro com vidro e cortina, vidros móveis na cor fumê, cortinas em tecido em todas as janelas, divisória total com porta, itinerário eletrônico com leds branco, bagageiro traseiro, estepe em local próprio, sistema de som com rádio, iluminação interna da cabine em leds, farol de neblina na dianteira, buzina elétrica, piso em compensado naval revestido com passadeira na cor cinza. Todos equipamentos de segurança exigidos por lei, garantia mínima de um ano, emplacado e de acordo as Normas Brasileiras de Trânsito.			
10	<b>ÔNIBUS RODOVIÁRIO ESCOLAR</b> – sem acessibilidade, chassi com motorização dianteira, ano e modelo 21/22 com potência mínima de 256 cv, torque mínimo de 900 Nm, câmbio mecânico, eixo duplo traseiro, suspensão dianteira e traseira pneumática, freio a disco ou tambor nas quatro rodas, ABS, Frenagem combinada inteligente, Sistema de ar comprimido, Auxílio de frenagem de emergência, Auxílio de arranque em rampas. pneus 275/80R22.5, sistema elétrico 24V, PBT de 16.000Kg. Carroceria Rodoviária, com comprimento mínimo de 12.400mm, largura externa de 2.500 mm, pintura sólida, <b>com capacidade para 45 passageiros em poltronas bancada coletivo ou escolar não reclináveis</b> , cintos abdominais em todas as poltronas e de 3 pontas para o motorista, poltrona para motorista pneumática, tapa sol tipo sanefa, 1 (uma) porta sendo pantográfica, sistema “brake-door” que imobiliza o veículo quando a porta estiver aberta, tanque de combustível de 275 lts, ar condicionado com potência de 120.000 btu’s com defroster para o motorista, isolamento térmico total da carroceria, dois alçapões no teto de emergência, porta pacotes com luz de leitura e saída de ar para as janelas, vigia traseiro com vidro e cortina, vidros móveis na cor fumê, cortinas em tecido em todas as janelas, divisória total com porta, itinerário eletrônico com leds branco, estepe em local próprio, sistema de som com rádio, iluminação interna da cabine em leds, farol de neblina na dianteira, buzina elétrica, piso em compensado naval revestido com passadeira na cor cinza. Todos equipamentos de segurança exigidos por lei, garantia mínima de um ano, emplacado e de acordo as Normas Brasileiras de Trânsito.	<b>VOLVO B270-F</b> <b>MASCARELLO</b> <b>MODELO ELLO</b>	<b>04</b>	<b>810.000,00</b>
11	<b>ÔNIBUS RODOVIÁRIO ESCOLAR</b> – com acessibilidade, chassi com motorização dianteira, ano e modelo 21/22 com potência mínima de 256 cv, torque mínimo de 900 Nm, câmbio mecânico, eixo duplo traseiro, suspensão dianteira e traseira pneumática, freio a disco ou tambor nas quatro rodas, ABS, Frenagem combinada inteligente, Sistema de ar comprimido, Auxílio de frenagem de emergência, Auxílio de arranque em rampas. pneus 275/80R22.5, sistema elétrico 24V, PBT de 16.000Kg. Carroceria Rodoviária, com comprimento mínimo de 12.400mm, largura externa de 2.500 mm, pintura sólida, <b>com capacidade para 48 passageiros em poltronas bancada coletivo ou escolar não reclináveis</b> ,	<b>VOLVO B270-F</b> <b>MASCARELLO</b> <b>MODELO ELLO</b>	<b>04</b>	<b>815.000,00</b>

	<p>cintos abdominais em todas as poltronas e de 3 pontas para o motorista, poltrona para motorista pneumática, tapa sol tipo sanefa, 2 (duas) portas sendo uma pantográfica e outra com dobradiça, com dispositivo de poltrona móvel de acessibilidade e sistema “brake-door” que imobiliza o veículo quando a porta estiver aberta, tanque de combustível de 275 lts, ar condicionado com potência de 120.000 btu’s com defroster para o motorista, isolamento térmico total da carroceria, dois alçapões no teto de emergência, porta pacotes com luz de leitura e saída de ar para as janelas, com kit multimídia com 3 monitores, vigia traseiro com vidro e cortina, vidros móveis na cor fumê, cortinas em tecido em todas as janelas, divisória total com porta, itinerário eletrônico com leds branco, bagageiro traseiro, estepe em local próprio, sistema de som com rádio, iluminação interna da cabine em leds, farol de neblina na dianteira, buzina elétrica, piso em compensado naval revestido com passadeira na cor cinza. Todos equipamentos de segurança exigidos por lei, garantia mínima de um ano, emplacado e de acordo as Normas Brasileiras de Trânsito.</p>			
12	<p><b>ÔNIBUS RODOVIÁRIO ESCOLAR</b> – sem acessibilidade, chassi com motorização dianteira, ano e modelo 21/22 com potência mínima de 256 cv, torque mínimo de 900 Nm, câmbio mecânico, eixo duplo traseiro, suspensão dianteira e traseira pneumática, freio a disco ou tambor nas quatro rodas, ABS, Frenagem combinada inteligente, Sistema de ar comprimido, Auxílio de frenagem de emergência, Auxílio de arranque em rampas. pneus 275/80R22.5, sistema elétrico 24V, PBT de 16.000Kg. Carroceria Rodoviária, com comprimento mínimo de 12.400mm, largura externa de 2.500 mm, pintura sólida, <b>com capacidade para 48 passageiros em poltronas bancada coletivo ou escolar não reclináveis</b>, cintos abdominais em todas as poltronas e de 3 pontas para o motorista, poltrona para motorista pneumática, tapa sol tipo sanefa, 1 (uma) porta sendo pantográfica, sistema “brake-door” que imobiliza o veículo quando a porta estiver aberta, tanque de combustível de 275 lts, ar condicionado com potência de 120.000 btu’s com defroster para o motorista, isolamento térmico total da carroceria, dois alçapões no teto de emergência, porta pacotes com luz de leitura e saída de ar para as janelas, vigia traseiro com vidro e cortina, vidros móveis na cor fumê, cortinas em tecido em todas as janelas, divisória total com porta, itinerário eletrônico com leds branco, estepe em local próprio, sistema de som com rádio, iluminação interna da cabine em leds, farol de neblina na dianteira, buzina elétrica, piso em compensado naval revestido com passadeira na cor cinza. Todos equipamentos de segurança exigidos por lei, garantia mínima de um ano, emplacado e de acordo as Normas Brasileiras de Trânsito.</p>	<p><b>VOLVO B270-F MASCARELLO MODELO ELLO</b></p>	04	815.000,00

13	<p><b>ÔNIBUS RODOVIÁRIO ESCOLAR</b> – com acessibilidade, chassi com motorização dianteira, ano e modelo 21/22 com potência mínima de 256cv, torque mínimo de 900 Nm, câmbio mecânico, eixo duplo traseiro, suspensão dianteira e traseira pneumática, freio a disco ou tambor nas quatro rodas, ABS, Frenagem combinada inteligente, Sistema de ar comprimido, Auxílio de frenagem de emergência, Auxílio de arranque em rampas. pneus 275/80R22.5, sistema elétrico 24V, PBT de 16.000Kg. Carroceria Rodoviária, comprimento mínimo de 12.400mm, largura externa de 2.500 mm, pintura sólida, <b>com capacidade para 48 passageiros em poltronas bancada coletivo ou escolar não reclináveis</b>, cintos abdominais em todas as poltronas e de 3 pontas para o motorista, poltrona para motorista pneumática, tapa sol tipo sanefa, 2 (duas) portas sendo uma pantográfica e outra com dobradiça, com dispositivo de poltrona móvel de acessibilidade e sistema “brake-door” que imobiliza o veículo quando a porta estiver aberta, tanque de combustível de 275 lts, ar condicionado com potência de 120.000 btu’s com defroster para o motorista, isolamento térmico total da carroceria, dois alçapões no teto de emergência, porta pacotes com luz de leitura e saída de ar para as janelas, com kit multimídia com 3 monitores, vigia traseiro com vidro e cortina, vidros móveis na cor fumê, cortinas em tecido em todas as janelas, divisória total com porta, itinerário eletrônico com leds branco, bagageiro traseiro, estepe em local próprio, sistema de som com rádio, iluminação interna da cabine em leds, farol de neblina na dianteira, buzina elétrica, piso em compensado naval revestido com passadeira na cor cinza. Todos equipamentos de segurança exigidos por lei, garantia mínima de um ano, emplacado e de acordo as Normas Brasileiras de Trânsito.</p>	<p><b>VOLVO B270-F MASCARELLO MODELO ELLO</b></p>	04	840.000,00
----	--	---	----	------------



Canais de Atendimento

**0800-121-2020**

Para todo Brasil

**11-99008-3920**

Para todo Brasil



Acesse nosso site e conheça todas nossas atas

[www.ATAFORTE.com.br](http://www.ATAFORTE.com.br)

  @ataforte



Conheça nossa consultoria

**CONSULTORIA E**

**ASSESSORIA**

**EM LICITAÇÕES E**

**CONTRATOS**

Para empresas e órgãos  
públicos de todo Brasil



**Ata Forte**

Soluções para otimizar espaço